



MOLLEN

Fiche
technique





MOLLEN

Désherbeuse à eau chaude + Lavage Haute Pression



Cloche Thermosphérique



Lavage Haute Pression

Véhicule électrique multifonctions

- Désherbeuse à eau chaude
- Pompe Haute Pression (eau chaude, eau froide)
- Arrosage
- Hydrocurage
- Plateau et ridelles (option)
- Porte-outils multifonction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VÉHICULE 100% ÉLECTRIQUE

- Moteur électrique triphasé synchrone 48V
- Vitesse 30 km/h
- Direction assistée électro-hydraulique
- Rayon de braquage de 2.65m
- Batterie longue durée
- Suspensions optimisées
- Autonomie de 70km
- Charge utilise de 1.475 kg
- Largeur de 1m29
- Capacité de tractation de 500 kg
- Homologation T2

NOS PLUS

- Avertisseur de recul
- Chauffage de cabine
- Désembuage/dégivrage via pare-brise chauffant
- Eclairages Led
- Gyrophare 12V
- Prise USB
- Mode tortue




Rampe Dyn'



MOLLEN



Rampe Dyn' 40x40



Rampe Dyn' 40x40

OPTIONS

- Ajustement de la vitesse lente
- Attelage remorque avec prise 7 broches
- Caméra de recul
- Précâblage Triflash

HOUAT HP 500L

- Fuel pour la chaudière ou Biocarburant
- Électrique pour la pompe varimatique
- Cuve 500 L anti vague
- Longueur tuyau : 20 mètres avec protection
- Caisson en matériaux composites
- Enrouleur automatique
- 1 ou 2 postes d'application
- Auto Gestion de la machine
- Gouttelettes d'eau chaude à 120°C
- Pression de 2 à 4 Bars
- Filtre à eau
- Raccord pompier

2 ans pièces et 1 an main d'œuvre

GARANTIE





6 0 b o u l e v a r d d e l a H a i e d e s C o g n e t s

3 5 1 3 6 -
S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.FR

