

TM 31



MiniMax

Er hat eine riesige Fangemeinde, der kleine TM 31-Traktor für Haus und Hof. Zu Recht. Erstens stecken fast 90 Jahre ISEKI Traktor-Erfahrung drin, zweitens Technik: ein serienmäßiges Schaltgetriebe, ein zuverlässiger 3-Zylinder-Dieselmotor, Allradantrieb. Und das zu einem Mini-Einstiegspreis, der es mit den Kosten beim Erwerb einer gebrauchten Maschine spielend aufnehmen kann.

Bequeme Ausstattung

- › aufsetzbare Kabine (opt.)
- › Servolenkung (opt.)
- › StVZO-Ausstattung
- › Komfortable Hydrauliksteuerung (opt.) für bis zu 3 Steuerkreise
- › geräumige Fahrerplattform



Das moderne Armaturenbrett informiert über alle wichtigen Kontrollfunktionen.

540



Heckhubwerk

- › stufenlos einstellbares Heckhubwerk
- › Zapfwelle (540 U/min)
- › Maul- oder Kugelkopfkupplung
- › vielfältiges Systemangebot an ISEKI Anbaugeräten (Schilder, Fräsen, Streuer, Mäher, Mulcher, Kehrmaschinen)

6



Die leicht zu öffnende Motorhaube gibt schnell den Blick auf alle Motorkomponenten frei. Wartungs- und Kontrollaufgaben werden damit nicht zum zeitaufwendigen Geduldsspiel.

Durchsetzungsstarker Antrieb

- › Dieselmotor, wassergekühlt
- › 761 cm³ Hubraum
- › Schaltgetriebe mit 6 Vor- und 2 Rückwärtsgängen
- › hohe Transportgeschwindigkeit von bis zu 22 km/h

Kompakte Ganzjahresallradmaschine

- › aufsetzbare Kabine
- › Allradantrieb für besten Vortrieb in allen Geländesituationen
- › Kompakte Abmessungen (1 m Außenbreite)
- › besonders wendig durch kurzen Radstand und großen Lenkeinschlag





»Ein gebrauchter oder ein neuer Traktor?« – früher oder später steht jeder Haus- und Hofbesitzer vor dieser Frage. Oder er steht vor dem TM 31, dem Traktor, der bei einem äußerst kleinen Neupreis äußerst große Wünsche erfüllt. An Leistung, Qualität, Funktionssicherheit und Technik. Und weil der Kleine auch noch ein breites Anwendungsspektrum hat, ist schnell geklärt, wer demnächst beim Mähen, Kehren, Räumen, Transportieren, Holzernten hilft.

Ein perfektes Gespann: der TM 31 in Kombination mit dem Ailo-Frontlader.



Mensch, Tier, Maschine
Nachhaltigkeit ist ein ISEKI Dauerthema. Unsere Produkte sind deswegen geschützt vor Korrosion, Stößen und anderen Einflüssen.



Immer. Überall. Alles.
Ob Sommer oder Winter – auf einem Hof ist Allrad kein Luxus. Genauso wenig wie eine leistungsstarke Hydraulik. Mit dem TM 31 lassen sich souverän alle Aufgaben stemmen.

»Für einen Hof mit Tieren ist der TM 31 wie gemacht. Klein genug, um überall hinzukommen, groß genug, um Heu, Stroh, Mist und Futter zu transportieren.«



Technische Daten

Modell	TM 3185 A	TM 3185 AL
Motor		
Kraftstoffart	Diesel	Diesel
Zylinder	3	3
Nenndrehzahl (U/min)	2700	2700
Leistung nach ECE R120 (kW)	12	12
Leistung nach ECE R120 (PS)	16	16
Getriebe		
Getriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
max. Geschwindigkeit vorwärts ¹ (km/h)	22	22
Achsen		
Allradantrieb	serienmäßig	serienmäßig
Zapfwellen		
Heckzapfwelle: Verfügbare Norm-Drehzahl 1 (U/min)	540	540
Heckkraftheber		
Kategorie	Kat. 0	Kat. 0
Gewicht / Abmessungen		
Gesamtlänge (mm)	2450	2450
Gesamthöhe (mm)	RA: 2220 1888 (K) AS: 2280 1965 (K)	RA: 2220 - AS: 2280 -
Gesamtbreite (mm)	RA: 1019 AS: 1097	RA: 1019 AS: 1097
Gewicht mit Standardbereifung (kg)	565	565

A = Allrad
K = Kabine
L = Hydraulische Lenkung
AS = Ackerstollenbereifung
RA = Rasenbereifung
¹ mit größtmöglicher Bereifung