
HAKO

MAGAZIN



Hako

TORO



Peter Vogel, Technischer Mitarbeiter
Parkhäuser, Immobilien Basel-Stadt

Lieber Hako Kunde, lieber Hako
Interessent, liebe Geschäftspartner

Im Fokus	4
Citymaster 1650 ZE	4
Hako Weedconcept	6

Kommunaltechnik	9
-----------------	---

Rasen- und Landschaftspflege	13
------------------------------	----

Reinigungstechnik	19
Scheuersaugmaschinen	19
Kehr- und Kehrsaugmaschinen	23
Scrubmaster B75i	26

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen in der Reinigungs- und Kommunaltechnik aber auch der Rasen- und Landschaftspflege stark verändert. Die Nachfrage nach elektrobetriebenen Reinigungsfahrzeugen nimmt stark zu. Immer mehr Kunden wünschen sich neue Verrechnungsmodelle wie zum Beispiel «Pay per use». Diese Entwicklungen machen auch vor uns nicht halt. Sie sind ein grosser Antrieb, unsere Produkte aber auch unsere Organisation ständig weiterzuentwickeln.

Eines aber bleibt gleich: Unsere Passion, jeden Tag einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Damit die Menschen dort, wo sie leben, arbeiten und ihre Freizeit geniessen, sich wohl fühlen.

Dieses Magazin verschafft Ihnen einen Überblick über unser hochwertiges Hako- und Toro-Sortiment.

Haben Sie Fragen oder Anregungen, freuen sich unsere Aussen- oder Innendienstmitarbeiter auf das Gespräch mit Ihnen.

Viel Spass bei der Lektüre



Ihr Roberto Chechele
Geschäftsführer
Hako Schweiz AG

HAKO CITYMASTER 1650 ZE

DIE VOLLELEKTRISCHE

Der neue Citymaster 1650 ZE ist so leistungsstark wie eine herkömmliche Kehrmaschine mit Dieselantrieb, spart aber deutlich an Kohlendioxidemissionen ein. Mit bis zu neun Arbeitsstunden ohne Nachladen ist die knickgelenkte, wendige Maschine gerüstet für lange Laufzeiten. Und ist mit bis zu 40 km/h immer schnell am nächsten Einsatzort oder an der nächsten Ladesäule, wo sie schnell, einfach und sicher geladen werden kann.

DIE SICHERE

Durchdachte Sicherheitskonzepte schützen Fahrer und Umfeld gleichermassen. Die ROPS-getestete Sicherheitskabine mit grosszügiger Verglasung gewährt dem Bediener jederzeit gute Sicht. Die helle, energiesparende Voll-LED-Beleuchtung leuchtet auch bei schlechten Sichtverhältnissen das Arbeitsumfeld perfekt aus.

DIE NEUE E-MULTIFUNKTIONALITÄT

Die Kompaktkehrmaschine Citymaster 1650 ZE folgt dem Multifunktionalitäts-Prinzip von Hako: Sie soll mit hoher Arbeitsleistung auch als vielseitiger Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz genutzt werden können. In allen Anwendungen spielen die elektrischen Antriebe ihre Effizienzvorteile gegenüber den klassischen Diesel-hydraulischen Antrieben aus – mit deutlich verringerten Energiekosten.




Leise. Multifunktional.
Vollelektrisch.



Im Fokus

HAKO WEEDCONCEPT

Ökologische Wild-
krautbekämpfung mit
Zusatznutzen





Ihre Vorteile mit dem
Hako Weedconcept:

Passgenau auf den City-
master 1650 abgestimmtes
Hochleistungsgerät für die
Wildkrautbekämpfung mit
heissem Wasser

Lange Einsatzzeiten durch
grossen 1 000-Liter-Wasser-
tank und 40-Liter-Diesel-
tank

Grosse Flexibilität durch
drei Funktionen: Wildkraut-
bekämpfung, Reinigen,
Giessen

Umweltfreundlich durch
Hybridantrieb - entweder
über die Fahrzeug-
hydraulik oder den Akku
der weco-Einheit

Mittels Vorbaugerät (70 cm)
ist die Wildkrautbekämp-
fung am Randstein, Gehweg
oder Wanderweg ebenso
möglich

HEISSWASSER - DIE EFFEKTIVE, CHEMIEFREIE METHODE GEGEN WILDKRAUT

Wildkraut kann nicht nur zum Problem für die Optik werden, sondern auch für die Sicherheit. Deshalb ist das Wildkrautmanagement eine wichtige kommunale Aufgabe. Ökologisch, nachhaltig und wirtschaftlich ist dabei die Wildkrautbekämpfung mit heissem Wasser. Die Kommunaltechnik von Hako nutzt mit den Hochleistungsgeräten der weco-Reihe eine besonders effektive und umweltfreundliche Methode. Denn schon nach der ersten Anwendung wird die Wirkung sichtbar und die Frequenz weiterer Einsätze sinkt – wie auch die Kosten.

STARK GEGEN WILDKRAUT, SCHMUTZ UND TROCKENHEIT

Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind die weco-Geräte modular aufgebaut. Von der leichten Kompaktvariante bis hin zur Trailer-Lösung mit grossem Wassertank. Für grossflächige Einsätze in Kommunen sind sie optimal auf die multifunktionalen Citymaster Maschinen und Multicar Fahrzeuge von Hako abgestimmt.

- Einfache Funktionsumstellung von der Wildkrautbekämpfung zur Hochdruckreinigung oder Bewässerung
- Modularer Aufbau für die optimale Kombination aus Maschinengrösse und Wassertankvolumen
- Auch für den Betrieb in geräusch- und geruchsensiblen Umfeldern wie in der Umgebung von Krankenhäusern und Schulen geeignet
- Einsatzfähig auf jeder Fläche – es müssen keine gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden



I ❤️ MY
HAKO

Remo Bucher, Leiter Aussenbereich,
Schweizer Paraplegiker-Zentrum

MULTIFUNKTIONALITÄT OHNE KOMPROMISSE

So vielfältig wie das Leben in der Stadt sind auch die Herausforderungen für die Kommunaltechnik. Nachhaltigkeit, sprich die Reduktion von Lärm- und Schadstoffemissionen, spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Hako begegnet den wechselnden Anforderungen an Kommunen, Dienstleister und Industrie mit Wirtschaftlichkeit durch Multifunktionalität.

Bei Hako legen wir Wert darauf, dass die Innovationen für die Umwelt und den Menschen Fortschritt bringen. Unsere Fahrzeuge können auch in Umweltzonen und anderen sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch niedrige Emissionswerte und einen geringen Geräuschpegel aus.

CITYMASTER 400

- Leise, stark und flink
- Vollgederertes Fahrwerk
- Benzinmotor, daher problemlos bei Kurzeinsätzen
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet



Strasse



Landschaft



Sport

Fahrtrieb Hydrostat; 4x4; 25 km/h; Leergewichte 1185 kg / 1525 kg (GG/2B); Zulässige Gewichte 1850 kg / 1300 kg / 1300 kg (ZGG/VA/HA); Abmessungen (LxBxH) 2660 x 1137 x 1990 mm

CITYMASTER 650

- Kompakt, schmal und wendig
- Energiesparende Steuerung
- Grosser Fahr- und Bedienkomfort
- Multifunktionale Aussenreinigungsmaschine in der 2-t-Klasse
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet



Strasse



Landschaft



Sport

Fahrtrieb Hydrostat; 4x4; 25 km/h; Leergewichte 1430 kg / 1780 kg (GG/2B); Zulässige Gewichte 2200 kg / 1200 kg / 1500 kg (ZGG/VA/HA); Abmessungen (LxBxH) 3126 x 1090 x 1969 mm

CITYMASTER 1650

- 2- oder 3-Besen-Komfortkehrtechnik
- Kleinster Wendekreis seiner Klasse
- Mehr Fahr- und Bedienkomfort
- Multifunktionale Aussenreinigungsmaschine in der 3,5-t-Klasse
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet



Strasse



Landschaft



Sport

Fahrtrieb Hydrostat; 4x4; 40 km/h; Leergewichte 2035 kg / 2570 kg / 2690 kg / 2570 kg (GG/2B/3B/CC); Zulässige Gewichte 3500 kg / 1700 kg / 2400 kg (ZGG/VA/HA); Abmessungen (LxBxH) 3830 x 1210 x 1970 mm

CITYMASTER 1650 ZE

- 2- oder 3-Besen-Komfortkehrtechnik
- Mehr Fahr- und Bedienkomfort
- Multifunktionale Aussenreinigungsmaschine in der 3,5-t-Klasse
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet
- vollelektrisch, multifunktional, leise, deutlich verringerte Energiekosten



Vollelektrischer Fahrtrieb über 2 Hinterrad-Motoren (2 x 10 kW (S1) / 40 kW Maximalleistung; Leergewichte 2140 kg / 2725 kg / 2845 kg / 2725 kg (GG/2B/3B/CC); Zulässige Gewichte 3500 kg / 1700 kg / 2400 kg (ZGG/VA/HA); Abmessungen (L x B x H) 3830 x 1210 x 1970 mm

MULTICAR M29

- Modulares Konzept für maximale Flexibilität
- Kompakt mit geringem Wendekreis
- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Schmalspurlasten- und -geräteträger in der 6-t-Klasse
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet



Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb, elektronisch gesteuert, mit 2 unter Last schaltbaren Fahrstufen; Zulässiges Gesamtgewicht 6,0t, Nutzlast bis 3,2t (Geräteträger, ausstattungsabhängig); Geschwindigkeit Transportmodus 0 bis 62 km/h, stufenlos; Geschwindigkeit Arbeitsmodus 0 bis 25 km/h, stufenlos

MULTICAR M31

- Sicher und komfortabel
- Modulares Fahrzeugkonzept, 4 Grundmodelle
- Grosse Hydraulik lässt keine Wünsche offen
- Motorbremse, schont die Bremsanlage
- Links- oder Rechtslenker
- Einsatz in allen 4 Jahreszeiten geeignet



Mechanischer oder stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb, Zulässiges Gesamtgewicht bis 5700 kg, Nutzlast bis 2700 kg (Geräteträger, ausstattungsabhängig); Geschwindigkeit Transportmodus 0 bis 90 km/h, je nach Zulassung; Abmessungen (L x B x H) 4180 - 5200 x 1630 - 1730 x 2200 mm



GOLF UND GRÜN

Hinsichtlich Performance, Innovationskraft und Leistung gehören die Toro Maschinen zu den weltweit führenden in den Bereichen Rasen- und Landschaftspflege. Dies sowohl in der Pflege von Golf- und Sportplätzen, aber auch in der Bewirtschaftung von Grünflächen. Berühmte Sportanlässe wie das Wimbledon Tennisturnier oder Fussballclubs wie Real Madrid setzen auf die leistungsstarken Maschinen von Toro.

PROLINE H800

Ein leistungsfähiger Motor mit 18,4 kW (24,7 PS), ein grosser 41 Liter fassender Kraftstofftank, eine Fangbox mit einem Volumen von 810 Litern. Dieser Mäher kann länger ohne Unterbrechung eingesetzt werden.



Schnittbreite 126 cm; Schnitthöhe 20 bis 110 mm; Flächenleistung 12 000 qm²/h; Transportgeschwindigkeit 0 bis 15 km/h; Fangsystem-Volumen 810 l; Gewicht 980 kg; Kraftstofftank 41 l; Diesel-Motor 18,4 kW / 24,7 PS Yanmar Motor

WORKMAN GTX ELECTRIC

Der Workman GTX hat eine unübertroffene Kombination aus Komfort, Nützlichkeit und Steuerung. Die höhere Kraft, die exklusive Federung und einmalige Bremsanlagen führen zu einem unübertroffenen Komfort.



Arbeitsgeschwindigkeit 25 km/h; Transportgeschwindigkeit 25 km/h; Batteriekapazität 5 kWh; Nennspannung 48 V; Motorleistung 5 kW / 7 PS; Anhängelast 363 kg; Nutzlast 454 kg; Gesamtgewicht bis zu 1 000 kg; Masse (L/B/H) 300 / 120 / 130 cm

GROUNDMASTER® 3500-D

Die Groundmaster® 3500-D sind revolutionäre Triplex-Sichelmäher mit hervorragender Mähleistung. Die freischwebenden Contour™ Plus Mähwerke ermöglichen ein Mähen von welligem Terrain ohne Abschürfungen.



Schnittbreite 173 cm; Schnitthöhe 19 bis 102 mm; Mähgeschwindigkeit 0 bis 10 km/h; Transportgeschwindigkeit 0 bis 14 km/h; Gewicht 950 kg; Kraftstofftank 42 l; Motor 18,5 kW / 24,8 PS Kubota Dieselmotor

REELMASTER® 3100-D

Der Reelmaster® 3100-D wird mit Sidewinder angeboten; das exklusive System von Toro, mit dem der Bediener alle drei Spindeln mühelos nach rechts oder links versetzen kann.



Schnittbreite 183 cm oder 216 cm; Schnitthöhe 6 bis 64 mm; Mähgeschwindigkeit 0 bis 10 km/h; Transportgeschwindigkeit 0 bis 14 km/h; Spindellänge 68 cm oder 81 cm; Gewicht 844 kg; Kraftstofftank 28 l; Motor 16 kW / 21,5 PS Kubota Dieselmotor

GREENSMASTER® FLEX 1021

Die handgeführten Rasenmäher wurden entwickelt, um jeden Bediener und Grünmäher in perfekte Harmonie zu bringen. Innovationen wie der ausziehbare Griff ermöglichen eine unvergleichliche Schnittqualität auf jedem Grün.



Schnittbreite 53,3 cm; Schnitthöhe 1,5 – 25 mm; Mähgeschwindigkeit 3,2 bis 5,6 km/h; Transportgeschwindigkeit 8,5 km/h; Spindel-Optionen 11 oder 14 Messer; Gewicht 125 kg; Kraftstofftank 2 l; Motor 2,6 kW / 3,5 PS Honda Benzin

GREENSMASTER® eFLEX 1021

Die handgeführten Rasenmäher wurden entwickelt, um Bediener und Grünmäher in perfekte Harmonie zu bringen. Innovationen wie der ausziehbare Griff ermöglichen eine unvergleichliche Schnittqualität auf jedem Grün.



Schnittbreite 53,3 cm; Schnitthöhe 1,5 – 25 mm; Mähgeschwindigkeit 3,2 bis 5,6 km/h; Transportgeschwindigkeit 8,5 km/h; Spindel-Optionen 11 oder 14 Messer; Gewicht 133 kg; Kraftstofftank 2 l; Power Lithium-Ion battery pack – nominal 50,4-Volt 26,7 A-Hr (42 – 56 volt, 1345 kW-hr)



REELMASTER
5010H
TORO

TORO

GREENSMaster TRANSPro

Mit den Toro® TransPro® Anhängern können Sie die handgeführten Grünmäher schnell und sicher zu den Einsatzorten befördern. Das einzigartige Design schützt Ihren Mäher und hält die Einstellungen intakt.



Transportgeschwindigkeit 24 km/h; Anbauvorrichtung: Standardausführung hat Anhängerkupplung mit Stift

GREENSMaster® eTRIFLEX 3360

Die Greensmaster® eTriFlex-Modelle sind mit vollelektrischen Komponenten für Fahrtrieb, Lenkung, Spindel- aushebung und Mähtrieb ausgestattet. Damit kommt die Maschine ohne hydraulischen Antrieb aus. Dies führt zu hörbaren Geräuschreduzierung.



Schnittbreite 151 cm; Schnitthöhe 1,6 bis 25,4 mm; Mähgeschwindigkeit 0 bis 16 km/h; Gewicht 614 kg; Kraftstofftank 18,5 l; Motor 10,8 kW / 14,7 PS Kawasaki Benzinmotor + Generator 48 V 5400 W

GREENSMaster® eTRIFLEX 3370 LI-Batterie

Die Greensmaster® eTriFlex-Modelle sind mit vollelektrischen Komponenten für Fahrtrieb, Lenkung, Spindel- aushebung und Mähtrieb ausgestattet. Damit kommt die Maschine ohne hydraulischen Antrieb aus. Dies führt zu hörbaren Geräuschreduzierung.



Schnittbreite 151 cm; Schnitthöhe 1,6 bis 25,4 mm; Mähgeschwindigkeit 0 bis 16 km/h; Gewicht 616 kg; 8 Lithium-Ionen Samsung® SDI-Batterien, 10,77 kWh; 48 V nominal



I ❤️ MY HAIRKO

Marco Bellani, Dispo / Warenausgang,
Bellaplant AG

SCHEUERSAUGEN

Ob Supermärkte, Autohäuser, Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelindustrie, grosse Logistikhäuser oder Industrie- und Produktionshallen: Mit den Scrubmaster Scheuersaugmaschinen lässt sich jede Aufgabe sauber erledigen.

Die Walk-behind- oder Ride-on-Scheuersaugmaschinen bieten eine Flächenleistung von bis zu 14 000 m²/h – mit komfortabler Bedienung, optimaler Sicht aufs Arbeitsumfeld und ergonomischer Gestaltung.

Bei Hako legen wir Wert darauf, dass die Innovationen für die Umwelt und den Menschen Fortschritt bringen. Zum Beispiel unsere antibakterielle Ausstattung, welche mehr Sicherheit und einwandfreie Ergebnisse in hygienisch sensiblen Bereichen ermöglicht. Oder 1-Knopf Bedienung, mit welcher sich die wichtigsten Arbeitsabläufe mit einem einzigen Knopfdruck starten lassen.

SCRUBMASTER B30


- Für kleine und mittelgrosse Flächen
- Flächenleistung von bis zu 1 900 m²/h
- 43 cm Arbeitsbreite
- Kurze Anlernzeit



Arbeitsgeschwindigkeit bis 4,5 km/h; Frischwassertankvolumen 30l; Schmutzwassertankvolumen 30l; Länge mit Saugfuss 126,5 cm; Breite ohne/mit Saugfuss 50/76 cm; Gewicht nass mit Batterie 179 kg

SCRUBMASTER B45

- Für kleine und mittelgrosse Flächen
- 43, 50, 51 oder 65 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 2 900 m²/h
- Robuste Heavy-Duty-Auslegung
- Teller- und Walzenbürstensystem



Arbeitsgeschwindigkeit bis 4,5 km/h; Frischwassertankvolumen 42l; Schmutzwassertankvolumen 42l; Länge mit Saugfuss ab 126,5 cm; Breite ohne/mit Saugfuss ab 50/76 cm; Gewicht nass mit Batterie ab 221 kg

SCRUBMASTER B70

- Für mittlere und grosse Flächen
- 60, 65, 75 oder 85 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 4 200 m²/h
- Bis zu 50 % Wasserersparnis
- Teller- und Walzenbürstensystem



Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h; Frischwassertankvolumen 72l; Schmutzwassertankvolumen 74l; Länge mit Saugfuss ab 153 cm; Breite ohne/mit Saugfuss 59/95 cm; Gewicht nass mit Batterie ab 325 kg

Ride-On

SCRUBMASTER B75R


- 55 oder 65 cm Arbeitsbreite
- Hohe Flächenleistung bis zu 3 500 m²/h
- Für schmale Gänge und Durchfahrten



Arbeitsgeschwindigkeit bis 5,5 km/h; Frischwassertankvolumen 75 l; Schmutzwassertankvolumen 75 l; Länge mit Saugfuss 147 cm; Breite ohne/mit Saugfuss 72 / 76 cm; Gewicht nass mit Batterie 389 – 392 kg

SCRUBMASTER B175R

- 85, 90 oder 108 cm Arbeitsbreite
- Flächenleistung von bis zu 7 560 m²/h
- Steigungen von bis zu 15 % im Reinigungsmodus



Arbeitsgeschwindigkeit 7 km/h; Frischwassertankvolumen 175 l; Schmutzwassertankvolumen 175 l; Länge mit Saugfuss 189 cm; Breite ohne/mit Saugfuss ab 94/113 cm; Gewicht nass mit Batterie ab 1010 kg

SCRUBMASTER B400R

- Individuell konfigurierbar mit drei Varianten
- Flächenleistung von bis zu 14 000 m²/h
- Grosser 400-Liter-Frisch- und Schmutzwassertank



Arbeitsgeschwindigkeit bis 9 km/h; Frischwassertankvolumen 400 l; Schmutzwassertankvolumen 400 l; Länge mit Saugfuss ab 202 cm; Breite ohne/mit Saugfuss ab 130/136 cm; Gewicht betriebsbereit ohne Fahrer ab 2 110 kg



I ❤️ MY HAIR

Ivan Allemann, Bereichsleiter Unterhalt,
Zibatra Logistik

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

Die Sweepmaster Maschinen sind die optimale Wahl für das gründliche Kehren und Kehrsaugen von Werkstätten, Hallen, Parkplatzanlagen oder Outdoor-Bereiche. Ob als Walk-behind- oder Ride-on-Maschine: Sie überzeugen mit Wirtschaftlichkeit, Bedienfreundlichkeit und jeder Menge guter Ideen im Detail.

Bei Hako legen wir Wert darauf, dass die Innovationen für die Umwelt und den Menschen Fortschritt bringen. Unsere Fahrzeuge können auch in Umweltzonen und anderen sensiblen Bereichen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch niedrige Emissionswerte und einen geringen Geräuschpegel aus.

SWEEPMASTER M600


- 67 cm Arbeitsbreite
- Bis zu 2 300 m²/h Flächenleistung
- Rinnsteine und Treppenstufen überwinden



Arbeitsbreite mit 1 Besen 67cm; Arbeitsgeschwindigkeit 4 km/h; Kehrbehältervolumen 40l; Länge 133/155 cm, Breite 79 cm, Höhe über Holm 90 cm

SWEEPMASTER 650


- 70,5 cm Arbeitsbreite
- Bis zu 3 525 m²/h Flächenleistung
- Wendig und effizient
- Batterie- oder Benzinantrieb



Arbeitsbreite mit 1 Besen 70,5 cm; Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h; Kehrbehältervolumen 35l; Länge 120 cm, Breite 68,5 cm, Höhe über Holm 71,5 bis 100 cm (Höhenverstellbar)

SWEEPMASTER 800

- 87 cm Arbeitsbreite
- Bis zu 4 350 m²/h Flächenleistung
- Take-it-Easy-Behältersystem zur einfachen Entleerung
- Batteriebetrieb



Arbeitsbreite mit 1 Besen 87 cm; Arbeitsgeschwindigkeit 5 km/h; Kehrbehältervolumen 50l; Länge 120cm, Breite 85cm, Höhe über Holm 71,5 bis 100 cm (Höhenverstellbar)

SWEEPMASTER 900 R


- 95 oder 120 cm Arbeitsbreite
- Bis zu 7 200 m²/h Flächenleistung
- Take-it-Easy-Behältersystem



Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen 95/120 cm; Arbeitsgeschwindigkeit 6 km/h; Kehrbehältervolumen 60l; Länge 150 cm, Breite 100 cm, Höhe über Sitz 133 cm

SWEEPMASTER 980 R/RH


- 95 oder 120 cm Arbeitsbreite
- Kehrleistung von bis zu 7 200 m²/h
- Hochentleerung für den Kehrbehälter



Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen 95/120 cm; Arbeitsgeschwindigkeit 6 km/h; Kehrbehältervolumen 60 bis 75l; Länge 150 cm, Breite 100 cm, Höhe über Sitz / FSD 133 / 200 cm

SWEEPMASTER 1200 RH

- 116 oder 147 cm Arbeitsbreite
- Bis zu 13 200 m²/h Flächenleistung
- Lange Einsatzzeiten



Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen 116/147 cm; Arbeitsgeschwindigkeit 9 km/h; Kehrbehältervolumen 130l; Länge 199,8cm, Breite 114,2cm, Höhe über Sitz / FSD 152/199,9 cm

SCRUBMASTER B75i

Die Zukunft reinigt autonom

LERNT SCHNELL, REINIGT SCHNELLER

Ob in der Variante mit Tellerbürsten oder als Version mit Walzenbürsten, mit einem oder zwei zusätzlichen Seitenbesen: Der Scrubmaster B75i reinigt angelernte Routen selbstständig, zuverlässig und sicher. Denn das 3D-Kamerasystem und zertifizierte LiDAR-Sensoren ermöglichen nicht nur die effiziente Navigation, sondern auch die Einhaltung der Safety Standards. Die Bedienung über das übersichtliche 8-Zoll-LCD-Panel ist einfach und intuitiv. Ein weiterer Vorteil: Für den schnellen Reinigungseinsatz zwischendurch lässt sich der Scrubmaster B75i auch manuell als konventionelle Walk-behind-Scheuersaugmaschine betreiben – ergonomisch dank ausziehbarem Griff. Und weil die Zukunft verstärkt autonom reinigt, entwickelt Hako bereits ergänzende Systeme – beispielsweise eine Homebase für die Batterieladung, die automatische Schmutzwasserentleerung und das Befüllen mit Frischwasser.



HAKO-SERVICE

Der Hako-Service steht für permanente Maschinenverfügbarkeit, minimale Ausfallzeiten und maximale Wirtschaftlichkeit. Servicearbeiten werden zeitnah und effizient durchgeführt. Ersatzteile sind schnell verfügbar und können direkt an die Servicetechniker geliefert werden.



HAKO-FLEET-MANAGEMENT

Je grösser die Zahl der eingesetzten Maschinen, umso wichtiger ist der Überblick über alle relevanten Kennzahlen. So kann ein wirtschaftlicher und transparenter Betrieb der Maschinenflotte gewährleistet werden. Unser Fleet-Management erfasst alle wichtigen kommerziellen Kennzahlen und Service-Daten sowie Betriebszustände während des Arbeitens. Diese sind jederzeit übersichtlich und transparent im Webportal abrufbar. Auf dem PC, Smartphone oder Tablet.

Hako



REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

Hako-Reinigungsmittel sind besonders schaumarm und dadurch bestens für den Einsatz in unseren Reinigungsmaschinen geeignet. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl für die schnelle und gründliche Beseitigung unterschiedlichster Verschmutzungen. Als Konzentrate sind die Reiniger zudem extrem wirtschaftlich.

Hako Schweiz AG
Zeughausstrasse 21
6210 Sursee

+41 41 925 26 26
info@hako.ch
www.hako.ch