

A photograph of a snowplow clearing a snowy road, viewed from a high angle. The scene is overlaid with a blue tint.

# SCHNEEPFLÜGE

**HOCHWERTIGE WINTERDIENSTTECHNIK**

**HERGESTELLT IN FINNLAND**

# INHALTSVERZEICHNIS

SNOWSTRIKER™ SCHNEEPFLÜGE .....	3
SnowStriker™ 1650-2600 Gerader Schneepflug ...	4
Standard Funktionen .....	5
Optionale Funktionen .....	6
SnowStriker™ 1650-2600 V-Schneepflug .....	7
Standard Funktionen .....	8
Optionale Funktionen .....	9
Spezifikationen .....	10

# SNOWSTRIKER™ SCHNEEPFLUG



# SNOWSTRIKER™ GERADER SCHNEEPFLUG



**1650-2600 GERADER SCHNEEPFLUG FÜR PICKUP, UTV, TRAKTOREN, LKW**

 Video anschauen

Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Pflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

Die Traktorpflüge sind mit einer Kastenrahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung bei schweren Winterbedingungen ausgestattet. Sie sind ausgelegt für kompakte Traktoren/ Lader von 2.5 - 5 t Gesamtgewicht.

SnowStriker™ SML Pflug mit einer Hebevorrichtung für Lkws und kommunale Maschinen. Als der größte Pflug in unserer Produktpalette und mit den gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die anderen SnowStriker™ demonstriert er eine Leistungsfähigkeit auf einem ganz neuen Niveau, wenn es um Winterdienst geht.

## PFLUG-DESIGN

Das gewölbte, pulverbeschichtete Schild ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



Gerader Pflug für LKW



Gerader Pflug für Traktoren



Gerader Pflug für Pickup



Gerader Pflug für UTV

# SNOWSTRIKER™ GERADER SCHNEEPFLUG



Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem



Joystick



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Niveauegleich 6°

STANDARD FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR	LKW
Die Schürfleiste in zwei Teilen, mit Absorber-Federn, schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft, klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebe-Position verbleibt und Schnee räumt.	✓	✓	✓	✓
Regulierbarer Anstellwinkel	✓	✓	✓	✓
Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen.	✓	✓		
Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse.	✓	✓		
Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern.	✓			
LED Positionsleuchten	✓	✓		✓
Gewölbtes Schild für ein optimales "Schneerollen".	✓	✓		✓
Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem, für ein schnelles und leichtes anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker ( Plug & Play).	✓	✓		
Der Niveauegleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben auch bei Schiefelage (Kippen) des Pfluges (6°).	✓	✓	✓	✓
Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs	✓	✓		✓ *
Direkte Hubzylinder	✓	✓		✓
Zweifachwirkende Zylinder			✓	
Ausgestattet mit einer parallelen Hebevorrichtung.				✓
Direkte Lkw-Hydraulik				✓

\* nur auf elektrischem Hydraulik Modell

# SNOWSTRIKER™ GERADER SCHNEEPFLUG



OPTIONALE FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR	LKW
Farboption: Grau , Orange ( Schneepflug)	✓	✓	✓	✓
Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen (Hilltip HTrack™)	✓	✓		
Schneeabweiser	✓	✓	✓	✓
Elektroventil			✓	
Druckspeicher			✓	
Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern.				✓
LED Positionsleuchten			✓	
Electro hydraulic 24V				✓
Verschiedene Anbaumöglichkeiten			✓	



*Poly-Schneeabweiser für Gerade-Pflug (optional)*



*Orange SML-Schneepflug mit LED Scheinwerfern*

# SNOWSTRIKER™ V-SCHNEEPFLUG



**1650-2600 V-PLUG FÜR  
PICKUP, UTV & TRAKTOREN**

 Video anschauen

Durch die Hilltip Quick Hitch Schnellmontage ist dieser leicht an- und abbaubare Schneepflug mit den meisten Pickups, Geländewagen und Transportern auf dem Markt kompatibel.

Hilltip SnowStriker™ VTR Schneepflüge sind mit einer Kastenrahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung bei schweren Winterbedingungen ausgestattet. Diese Schneepflüge sind ausgelegt für kompakte Traktoren/Lader von 2.5 – 5 t Gesamtgewicht.

## PFLUG-DESIGN

Das gewölbte, pulverbeschichtete Schild, ist aus robustem Stahl gefertigt, der in diesem Fall der Schlüssel zu unserem widerstandsfähigen und dennoch leichten Pflug ist. Die regulierbare Schürfleiste ist in Polyurethan oder Stahl erhältlich.



Pickup V-Pflug



UTV V-Pflug



Traktor V-Pflug


# SNOWSTRIKER™ V-SCHNEEPFLUG



Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem



Joystick



Schürfleiste mit Absorber-Federn



Niveaueingleich 6°

STANDARD FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Die Schürfleiste in zwei Teilen, mit Absorber-Federn schützt den Pflug und das Fahrzeug beim Kontakt mit dem Bordstein oder anderen Hindernissen. Der Teil der Federklappe, welcher auf ein Hindernis trifft klappt nach hinten weg, während der andere in Schiebe-position verbleibt und Schnee räumt.	✓	✓	✓
Regulierbarer Anstellwinkel	✓	✓	✓
Die Pflugandruck-Funktion drückt den Pflug nach unten, um ein saubereres Räumergebnis zu erzielen.	✓	✓	
Leistungsstarkes 12 Volt Aggregat im geschlossenem Gehäuse.	✓	✓	
Lichtaufbau mit LED Scheinwerfern.	✓	✓	
LED Positionsleuchten	✓	✓	
Gewölbtes Schild für ein optimales "Schneerollen".	✓	✓	✓
Das Hilltip Quick Hitch Schnellmontagesystem für ein schnelles und leichtes Anbringen am Fahrzeug, mit einem einzigen Elektrostecker ( Plug & Play ).	✓	✓	
Der Niveaueingleich gewährleistet eine optimale Auflage des Schildes und somit ein sauberes schieben, auch bei Schiefelage (Kippen) des Pfluges (6°).	✓	✓	✓
Leicht zu bedienender Innenraum-Joystick für eine einfache Steuerung des Schneepflugs.	✓	✓	
Direkte Hubzylinder	✓	✓	
Zweifachwirkende Zylinder			✓


# SNOWSTRIKER™ V-SCHNEEPFLUG



OPTIONALE FUNKTIONEN	PICKUP	UTV	TRAKTOR
Farboption: Grau ,Orange ( Schneepflug)	✓	✓	✓
Freischaltung für Datentransfer zur Nutzung von externen Aufzeichnungssystemen (Hilltip HTrack™)	✓	✓	
Der optionale Poly-Schneeabweiser hilft die Windschutzscheibe von Schnee frei zu halten, um die Sicht zu verbessern	✓	✓	✓
Elektroventil			✓
Druckspeicher			✓
LED Positionsluchten			✓
Verschiedene Anbaumöglichkeiten ((3-Punkt KAT 1, 2-Anhängervorrichtung, Multicar/ multimobile platte etc.)			✓



3-Punkt-Anhängervorrichtung



Poly-Schneeabweiser (optional)

# SNOWSTRIKER™ SPEZIFIKATIONEN



## PICKUP GERADER PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-SP	1850-SP	2100-SP	2250-SP	2400-SP	2600-SP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	65 cm				
Gewicht	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg	180 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8



## UTV GERADER PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-SUTV	1850-SUTV	2100-SUTV	2250-SUTV	2400-SUTV	2600-SUTV
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	65 cm				
Gewicht	122 kg	129 kg	134kg	139 kg	154kg	174 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8



## TRAKTOR GERADER PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-STR	1850-STR	2100-STR	2250-STR	2400-STR	2600-STR
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55 cm	65 cm				
Gewicht	125 kg	132 kg	137 kg	143 kg	157 kg	180 kg
Absorber - Federn	4	6	6	6	8	8



## LKW GERADER PFLUG SPECIFICATIONS

MODELL	2600 SML	2750 SML	3000 SML
Breite	2600 mm	2750 mm	3000 mm
Breite (max. Anstellwinkel)	2370 mm	2550 mm	2720 mm
Höhe	750 mm	750 mm	750 mm
Gewicht	380 kg	395 kg	412 kg
Absorber - Federn	6	6	8

Technische Daten und andere Details können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



## PICKUP V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-VP	1850-VP	2100-VP	2250-VP	2400-VP	2600-VP
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	135 kg	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg	185 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8



## UTV V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-VUTV	1850-VUTV	2100-VUTV	2250-VUTV	2400-VUTV	2600-VUTV
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	132 kg	135 kg	142 kg	148 kg	158 kg	178 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8



## TRAKTOR V-PFLUG SPEZIFIKATIONEN

MODELL	1650-VTR	1850-VTR	2100-VTR	2250-VTR	2400-VTR	2600-VTR
Breite	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Breite (max. Anstellwinkel)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höhe	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Gewicht	137 kg	140 kg	148 kg	155 kg	168 kg	188 kg
Absorber - Federn	6	6	6	6	8	8

## EXPERTEN FÜR SCHNEE- UND EISKONTROLLE

Hilltip ist ein führender, europäischer Hersteller von Straßenpflegegeräten für leichte Pickups und LKWs.

Das finnische Klima und die langjährigen Erfahrung hat Hilltip dazu veranlasst, die effizientesten und langlebigsten Produkte für die Schnee- und Eisbeseitigung zu entwickeln. Die Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik macht es schwer, mit Hilltip-Produkten zu konkurrieren.

Die Produkte werden im Werk in Pietarsaari, Finnland, entworfen, entwickelt und hergestellt.



Ariva GmbH  
Unterholz 1c  
3380 Wangen an der Aare

[www.ariva.ch](http://www.ariva.ch) | [info@ariva.ch](mailto:info@ariva.ch)

 +41 (0)32 511 00 55